



Беспроводной комплект
AVS715CPR (M) + AVS715CPR



Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2




1. Функции клавиш монитора



1. Увеличение параметра в меню
2. Вход в меню
3. Уменьшение параметра в меню
4. Вкл/Выкл парковочной разметки
5. Выбор видеовхода (камеры)

2. Схема подключения монитора



3. Схема подключения камеры



4. Синхронизация

- Выберите необходимый беспроводной видеоканал с помощью кнопки 5.
- Перейдите в пункт СПАРИВАНИЕ в меню монитора.
- Подключите камеру к питанию. Монитор и камера синхронизируются автоматически.

5. Характеристики монитора

Диагональ экрана - 5"

Тип экрана - TFT LCD

Разрешение - 800x4800

Соотношение сторон - 16:9

Яркость - 500 кд/м²

Дальность передачи сигнала - 100 метров максимум

6. Характеристики камеры

Разрешение - 1000 тв-линий

Минимальная освещённость - 0,01 люкс

Разрешение сенсора - 720P

ИК-подсветка - Нет

Угол обзора - 170° (по диагонали)

Сенсор - AHD

Тип передачи изображения - Зеркальное

Класс пыли- и влагозащиты - IP 67