

AVIS

Car multimedia

Потолочный монитор со встроенным DVD плеером

Модель AVS1520T




Инструкция по эксплуатации

Внешний вид




1. Включение/Выключение устройства
2. Выбор режима работы
3. Перемотка назад
4. Перемотка вперед
5. Меню
6. Предыдущий файл
7. Следующий файл
8. Воспроизведение пауза
9. Включение/Выключения правого плафона освещения
10. Открыть крышку монитора
11. Включение/Выключения левого плафона освещения
12. Плафон освещения
13. DVD привод

Пульт ДУ




- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Меню/PBC | 19. Стоп |
| 2. Заголовок | 20. Возврат к предыдущему |
| 3. Питание вкл/выкл | 21. К следующему |
| 4. Кнопка выключения звука | 22. Числовые клавиши |
| 5. Кнопка меню | 23. Масштаб |
| 6. Дисплей | 24. Выбор источника |
| 7. Программа | 25. Кнопка замедления |
| 8. Кнопка повтора | 26. Субтитры |
| 9. Ввод | 27. Аудио |
| 10. Кнопки навигации | 28. Повтор игры |
| 11. Angle | 29. Навигация в игре |
| 12. Установка | 30. Старт игры |
| 13. USB/SD | 31. Режим игры |
| 14. Воспроизведение/Пауза | 32. Игровые кнопки A/B/C/D |
| 15. Быстрая перемотка назад | |
| 16. Быстрая перемотка вперед | |
| 17. Увеличение громкости | |
| 18. Уменьшение громкости | |

Подключение монитора




1. Желтый - видеовыход
2. Белый - аудиовыход левый канал
3. Красный - аудиовыход правый канал
4. Разъем карты памяти
5. Разъем USB
6. Желтый - видеовыход 1
7. Белый - аудиовход 1 левый канал
8. Красный - аудиовход 1 правый канал
9. Желтый - видеовход 2
10. Белый - аудиовход 2 левый канал
11. Красный - аудиовход 2 правый канал
12. Красный - +12V
13. Желтый - управление лампой (+12V к датчику дверей)
14. Черный - заземление

Установка монитора



1

Установите монтажную пластину на потолок автомобиля. Для жесткости крепления рекомендуется изготовить дополнительный подиум.



2

Прикрепите монитор к монтажной пластине.

Спецификация

Спецификация

Размер экрана	15.6"
Разрешение экрана	1366x768
Яркость	350 кд/м2
Система цветности	NTSC / PAL
Входы	AV x 2, SD, USB
Выход	AV
Аудио	Динамики, ИК и FM передатчики
Поддерживаемые форматы	CD-DA, VCD, SVCD, DVD-VIDEO, MP3, WMA, JPEG, MPEG1/2/4, DivX, RMVB
Аудио S/N	80 дБ
Аудио вход/выход	1,6V±20%
Видео вход/выход	1Vp_p±20%/750hm
Рабочее напряжение	DC 12В
Потребляемая мощность	Макс. 30 Вт