



Навесной монитор на подголовник


AVS0990MPP




**Страна-производитель:** Китай  
**Изготовитель:** AVIS ELECTRONICS  
OVERSEAS LIMITED  
**Юридический адрес изготовителя:** 506-507A,  
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei  
road, Shiyao town, Baoan district, Shenzhen,  
Guangdong, China, 518108  
**Импортер:** ООО «Авис электроникс»  
**Юридический адрес импортера:** 125167,  
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2



## ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




\* Адаптер питания в комплект не входит.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	Емкостной сенсорный LCD 10.1"
Разрешение экрана	1024 x 600
Соотношение сторон	16:9
Форматы Аудио	MP3/WMA и т.д.
Форматы Видео	MPEG1/MPEG2/DAT/MPEG4/MPEG5/DIV/DIVX/AVI и т.д.
Форматы Изображения	BMP/JPG/GIF и т.д.
USB	USB 2.0 C функцией зарядки 5V/1A
SD	Поддержка карт памяти до 32 Gb
Напряжение	12 В
Потребляемый ток	Максимум 1,5 А
Температура эксплуатации	0 °С ~ 40 °С
Температура хранения	-20 °С ~ +60 °С
Пароль для смены логотипа	6666

## ПУЛЬТ ДУ



- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Питание вкл./выкл.    | 10. К следующему           |
| 2. Перемотка вперед      | 11. Выключение звука       |
| 3. Влево                 | 12. Убавить громкость      |
| 4. Возврат к предыдущему | 13. Выбор AV / Медиаплеер  |
| 5. Выход                 | 14. Вверх                  |
| 6. Увеличить громкость   | 15. Ввод                   |
| 7. Выбор SD / USB        | 16. Вниз                   |
| 8. Перемотка вперед      | 17. Воспроизведение/ пауза |
| 9. Вправо                | 18. Меню                   |

# УСТАНОВКА

1. Для регулировки посадочных пазов, воспользуйтесь адаптерами из комплекта.



2. Снимите подголовник и установите крепление на его опоры.



3. Отогните крепежный шарнир на устройстве на нужный угол и вставьте в паз крепления.



4. Зафиксируйте устройство в креплении фиксатором.

